



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Portál farmáře

Hospodaření v okolí vod

Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS

Podklady pro školení

Říjen 2010



Asociace
soukromého zemědělství ČR

Obsah

1. Základní informace.....	3
2. Metodické vysvětlení „pásem kolem vod“	3
2.1 Význam jednotlivých pásem kolem vodních toků/útvárů	3
2.2 Použití přípravků na OR v okolí vod.....	4
3. Zobrazení vodních útvarů/toků v LPIS a odpočitatelné plochy kolem vodních útvarů pro účely evidencí hnojení a POR	4
3.1 Zadání odpočitatelných ploch.....	5
4. Podrobně k nitrátové směrnici a minimálním požadavkům na hnojiva	6
4.1 Doporučený postup zjištění omezení v rámci Nitrátové směrnice/Minimální požadavky na hnojiva.....	7
5. Podrobně k omezení používání POR v okolí vod	9
5.1 Omezení použití POR v určité vzdálenosti od vody	9
5.2 Omezení POR v OPVZ.....	10
5.3 Omezení POR na svažitých a meliorovaných pozemcích	11

1. Základní informace

V LPIS lze najít informace týkající se vodních útvarů a omezení, která se na ně vztahují. Na základě současné legislativy lze omezení týkající se vody rozlišit na:

1. omezení **vyplývající z nitrátové směrnice**, které se mě týká, pokud hospodařím ve zranitelné oblasti dusičnany (ZOD), kdy jsou stanovena omezení na skladování a používání hnojiv v blízkosti vod,
2. omezení vyplývající z **CC- SMR 5a** (*minimální požadavky na hnojiva v AEO*), které se mě týká, pokud jsem zařazen v AEO-EAFRD tzv. malá nitrátovka,
3. omezení z **CC- SMR 8a** (*minimální požadavky na POR v AEO*), které se mě týká, pokud jsem zařazen v AEO-EAFRD.

POZOR! Od 1. 1. 2011 se v rámci kontrol cross compliance týkají podmínky používání POR všech, kdo POR používají a pobírají plošné platby typu SAPS, TOP-UP, LFA. Jedním z navržených kontrolních bodů je používání POR v souladu s pokyny k ochraně vod, které jsou uvedeny v návodu přípravku (dodržování ochr. pásu kolem vod, nepoužívání ve II. pásmu OPVZ).

2. Metodické vysvětlení „pásu kolem vod“

2.1 Význam jednotlivých pásu kolem vodních toků/útvárů

Hnojení – 3m pásmo kolem vodních toků/útvárů:

- Vztahuje se na zemědělce v ZOD a žadatele AEO-EAFRD; pro ostatní v rámci GAEC od r. 2012.
- Není zobrazeno v mapě.
- Rozhodující je stav v terénu – 3m se počítají od břehové čáry - kontrola probíhá výhradně v terénu, nesmí být viditelné známky hnojení v tomto pásmu.
- Vztahuje se na hnojení, ne na pastvu – u pastvy musí být nejdále na břehové čáře vodního toku zabráněno zvířatům ve vstupu do vodního toku (optimálně ohradníkem).

Hnojení – 25m pásmo kolem vodních toků/útvárů:

- Vztahuje se jen na zemědělce v ZOD.
- Vztahuje se JEN na PB/DPB se prům. sklonitostí nad 7 stupňů (záložka „Podrobné“ nebo druhý informativní tisk shora na záložce Tisky)!
- Podmínka NS - § 12 písm. b) – nehnojit hnojivy s rychle uvolitelným N se vztahuje jen na PB/DPB v ZOD. **Nehnojení musí být promítnuto do odpočtu v evidenci hnojení.**

Hnojení – 50m pásmo kolem vodních toků/útvárů:

- Vztahuje se JEN na uložení statkových hnojiv.

2.2 Použití přípravků na OR v okolí vod

PHO (pásma hygienické ochrany) byla novelou vodního zákona zrušena, místo nich platí **OPVZ** (ochranná pásma vodního zdroje). Některé POR mají omezení použití v OPVZ – nutno sledovat dle etikety POR nebo dle podmínek registrace přípravku (*do doby sladění dat mezi etiketami a registrací je „bezpečnější“ sledovat podmínky na etiketě*).

Nově registrované POR mají v indikacích **zákaz použití kolem vodních toků** (*vzdálenost je variabilní od 3 do 40 m a je stanovena v rozhodnutí o registraci/na etiketě*). Pásma se týkají **plných modrých čar vodních toků v LPIS** (*trvalý povrchový vodní tok*).

Jak nalézt informace k POR v LPIS/EPH je uvedeno v kapitole 5.


3. Zobrazení vodních útvarů/toků v LPIS a odpočitatelné plochy kolem vodních útvarů pro účely evidencí hnojení a POR

V mapě zobrazím vodní útvary v LPIS rozsvícením žárovky „Vodní toky“ ve stromečku (*stejnou vrstvu lze zapnout i u žárovky „Nitrátová směrnice/uložení hnojiv-detail“*).

Omezení hnojení, aplikace POR v ochranných pásmech se váže **jen k plným modrým čarám** (*vodní toky povrchové a stálé*), nebo **k modrým „flekům“** (*vodní plochy*).

Jak je již uvedeno výše LPIS nezobrazuje 3m pásma. 25 m pásmo a 50 m zónu zapnu klikem na příslušné žárovky.

Doporučení: práce s mapou s vrstvami vod je přehlednější, vypnu-li ve stromečku Ortofotomapu.



Na záložce Tisky je jako druhý shora umístěn Tisk **Přehled PB s detailními údaji k aktuálnímu datu**. Vody se týká sloupce O až T v tisku.

ZOD	AEO-EAFRD	Svažitost [°]	Vzdál. od vody [m]	Melliorace	Aplikační pásmo	Vhodný k zahr.
O	P	Q	R	S	T	U
ano		3,50	71,38	ne	III a.	ano
ano		2,80	385,66	ne	II.	ano

3.1 Zadání odpočitatelných ploch

U založených zemědělských parcel mohou zadat tzv. odpočitatelné plochy mj. v okolí vodních toků (dále také kolem okrajů pozemků a plochy krajinných prvků). **Odpočitatelné plochy slouží ke snazšímu zaevidování odpočtů aplikovaných výměr u aplikací hnojiv a POR.** Zadané odpočitatelné plochy se mi poté budou vždy dopředu nabízet při zadávání aplikací hnojiv a POR v EPH a nebudu muset na jejich zadání pamatovat a vždy je zadávat znovu při samotných aplikacích.

Na záložce „Odpoč. ploch.“ lze zadat kromě jiných i pásmo kolem vod. útvarů (**Doporučení: PB, u kterých je vhodné zadat tuto odpočitatelnou plochu, zjistím z výpisu Přehled PB/DPB s detailními údaji k aktuálnímu datu na záložce „Tisky“.** Podle zadané vzdálenosti od vody se výměra odpočitatelné plochy v rámci pásma u vody načte automaticky.).

Odpočitatelné plochy bych si měl zadat v případě, že

- jsem v AEO nebo ve zranitelné oblasti a mám PB s vzdáleností do 3 m u vody, které hnojím,
- jsem ve zranitelné oblasti, mám PB se sklonitostí nad 7 stupňů do 25 m u vody a používám k hnojení tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (např. *kejdu nebo močůvku*),
- používám POR, které mají v registraci/etiketě omezení k použití pásma vzdálenosti od vodních toků, ve kterých je nelze použít (*kód SPe3 viz kap. 5*).

Zadání odpočitatelné plochy „pásmo kolem vod. útvarů“ provádím následujícím způsobem:

1. Z tisku **Přehled PB s detailními údaji k aktuálnímu datu** si vypíšu PB, u kterých chci zadat odpoč. plochu (do 3 m od vody, do 25 m od vody nad 7 stupňů apod.).
2. Nalezu si příslušný PB a na formuláři parcely, na záložce „Odpoč. ploch.“ Kliknu na „Nová odpoč. plocha“.
3. Vyberu „Pásmo kolem vod. útvarů“ a zadám „vzdál. od vody (m)“ např. 3 m. Automaticky se mi nabízí platnost od počátku platnosti parcely (*k výběru mohou být i další data*). Kliknu na OK.
4. Automaticky se spočítala plocha, nachází-li se PB v zadané vzdálenosti od vodního útvaru. Tato plocha se mi bude nabízet k odečtení v EPH při zadávání hnojiv a POR na parcelu.
5. Odpočitatelnou plochu mohu zrušit poklikem na , nebo měnit libovolně údaje pomocí tlačítka „Editace odpoč. plochy“.

Parcela: Za vaňkovkou (630-1200/9502/3/4) - 95.09ha
 Plat.od: 15.08.2010 Plat.do:---

Plodiny Činnosti Hnojiva Pastva POR Výměry Areály **Odpoč.ploch.**

Typ	Vzd.* (m)	Výměra(ha)	Plat. od	Plat. do
* vzdálenost od vody / šířka pásma				
Typ:	Pásmo kolem vod. útvarů			
Vzdál. od vody(m):	3			
Platnost od:	15.08.2010			
Ok Storno				

Parcela: Za vaňkovkou (630-1200/9502/3/4) - 95.09ha
 Plat.od: 15.08.2010 Plat.do:---

Plodiny Činnosti Hnojiva Pastva POR Výměry Areály **Odpoč.ploch.**

Typ	Vzd.* (m)	Výměra (ha)	Plat. od	Plat. do
Pásmo kolem vod. útvarů	3	0.0712	15.08.2010	
* vzdálenost od vody / šířka pásma				
Nová odpoč. plocha Editace odpoč. ploch				
Ukončit parcelu Zrušit parcelu				

4. Podrobně k nitrátové směrnici a minimálním požadavkům na hnojiva

Nitrátová směrnice je součástí kontrol cross-compliance. **Neplnění vybraných podmínek nitrátové směrnice má při nálezu vliv na všechny plošné platby** (SAPS, TOP-UP, LFA, AEO, apod.).

Minimální požadavky na hnojiva jsou také součástí cross-compliance. Jejich **neplnění má při nálezu vliv na platby osy II** (tj. LFA, AEO a další). Minimálním požadavkům na hnojiva se přezdívalo tzv. „malá nitrátovka“, neboť kontrolní body jsou zvoleny na základě podmínek nitrátové směrnice a zákona o hnojivech. Hospodařím-li ve zranitelné oblasti, jsou již omezení uvedena v tiscích vztahujících se k NS.

K nitrátové směrnici/min. požadavkům mohou nalézt v LPIS a EPH tyto informace:

1. **souhrnně** – záložka Tisky/Přehled opatření Nitrátové směrnice souhrn nebo podrobně a Přehled opatření Podmínek na ochranu vod v rámci AEO/EAFRD,
2. **ke každému PB** – záložka NS na konkrétním PB,
3. **v mapě** – část stromečku Nitrátová směrnice
4. **v rámci aplikace EPH** – při zadávání aplikace pod tlačítkem „NITRÁT“ nebo souhrnně v rámci Kontrolních sestav (*tisky Zákaz hnojení, Omezení hnojení*).

Doporučení: práce s mapou s vrstvami NS je přehlednější, vypnu-li ve stromečku Ortofotomapu.

4.1 Doporučený postup zjištění omezení v rámci Nitrátové směrnice/Minimální požadavky na hnojiva

1. Na záložce Tisky si najdu tisk **Nitrátová směrnice souhrn**, z něhož zjistím základní informaci, zda PB jsou nebo nejsou v zranitelné oblasti (*katastry spadající do zranitelné oblasti dusičnany vymezuje nařízení vlády č. 103/2003 Sb.*).
2. Omezení hospodaření ke konkrétním blokům si zobrazím přes tisk **Nitrátová směrnice podrobně** (pokud nejsem v ZOD používám tisk **Přehled opatření Podmínek na ochranu vod v rámci AEO/EAFRD**). Tisk NS strukturuje půdní bloky do skupin podle kultury, klimatického regionu, aplikačního pásma (v případě orné půdy), typu půdy (v případě travního porostu) a sklonitosti. Ke každé skupině bloků jsou vypsána omezení, jež se na ně vztahují v rozdělení na omezení hnojení, zákaz hnojení, střídání plodin, hospodaření na svazích, uložení tuhých statkových a organických hnojiv, hospodaření u útvarů povrchových vod.
3. Zajímá-li mě omezení pouze u konkrétního PB, stejné informace jako v podrobném tisku najdu na **záložce NS 2008** u tohoto PB (*rovnocenné informace jsou v aplikaci EPH po stisku tlačítka **NITRAT** na zadávacím formuláři aplikace hnojiv*).
4. V mapě mohu vrstvy NS zobrazit zapnutím žárovky **Nitrátová směrnice**.



5. Kliknutím na žárovku NS se automaticky rozsvítí:
 - a) vrstva **Zranitelné oblasti** - PB spadá do ZOD je-li pokryt ,
 - b) vrstva **Protierozní opatření** - vyskytuje-li se symbol kukuřice , platí zákaz pěstování širokořádkových plodin, symbol traktoru  značí povinnost provádět vhodná agrotechnická opatření, je možná i kombinace ,

c) vrstva **Uložení hnojiv** - různě barevné kachličky označují možnost uložení tuhých statkových a organických hnojiv na PB,

i. zelená kachlička  říká, že lze uložit kdekoliv na PB,

ii. červená  a fialová  značí zákaz uložení,

iii. pokud jsou kachličky označující možnost uložení hnojiv oranžové , pak se zákaz uložení vztahuje na část PB. Abych zjistil, na kterou část a důvod zákazu, zapnu vrstvu **Uložení hnojiv – detail**. Důvodem pro nevhodnost uložení na části PB může být meliorace , zamokřená půda , ohrožení erozí . Na ploše označené příslušnou legendou nelze skladovat hnojiva. Dalším důvodem částečného omezení skladování je útvar povrchových vod ve vzdálenosti bližší než 50 m (vrstva Vodní útvary zobrazuje všechny typy útvarů, nejen stálé povrchové, u kterých omezení platí!). Chci-li vidět 50 metrovou zónu kolem vody, zapnu si žárovku **Úložiště** zóna 50 metrů od vody .

iv. modrá kachlička  se vyskytuje na PB mimo ZOD. Mimo ZOD platí omezení na uložení z titulu obecných předpisů na ochranu vod tj. nesmí dojít k znečištění vod. Doporučujeme navrhovat hnojiště mimo „fleký“, které se zobrazí po zapnutí vrstvy Uložení hnojiv – detail. Rozhodující pro umístění hnojiště je však samozřejmě schválený havarijní plán.

d) Jednou z možností, **jak také zjistit, zda lze tuhá statková a organická hnojiva na PB ukládat je manuální zakres hnojiště**. Podrobnou příručku k zakresu a práci s hnojištěm naleznete na www.eagri.cz v sekci LPIS - Uživatelské příručky (odkaz <http://eagri.cz/public/eagri/farmar/LPIS/uzivatelske-prirucky/lpis-pro-farmare/manual-pro-zakres-umisteni-hnojiste.html>). Zakreslené hnojiště (i jiné sklady hnojiv) je možné kopírovat jako podklad do havarijního plánu.

6. Pod žárovkou **Nitrátová směrnice** si mohu rozsvítit i další žárovky jako **Aplikační pásma**, **Aplikační pásma – detail** (vztahuje se na ornou půdu) a žárovku **Kultura** (rozlišení kultur, obsahuje rovněž informaci o aplikačních pásmech u orné půdy a informaci o omezení jednorázové dávky hnojení dusíkatými hnojivými látkami na 80 kg N/ha ).

7. K omezení vznikající z NS se váže i žárovka **Vodní útvary**, kterou naleznu hned pod NS. Stejně jako u žárovky **Uložení hnojiv – detail/Vodní útvary** zde zapnutím zobrazím vodní útvary v rozdělení na povrchové (stálé, občasné), podzemní (stálé, občasné) a vodní plochy. Mám zde dále možnost zobrazit 25 metrové pásmo (v ZOD u PB nad 7 stupňů u vody nesmím hnojit tekutými hnojivy s rychle uvolnitelným dusíkem 25 m pás), nebo 50 metrové pásmo (týká se uložení hnojiv) kolem vodního útvaru.

	Povrchový, Stálý
	Povrchový, Občasný
	Podzemní, Stálý
	Podzemní, Občasný
	Vodní plocha

5. Podrobně k omezení používání POR v okolí vod

Pro minimální požadavky na použití POR žádný speciální tisk vytvořen není, neboť pásma pro použití v okolí vod má každý POR řešeny individuálně v rozhodnutí o registraci/etiketě.

Používám-li POR, který má stanovené omezení ve vztahu k vzdálenosti vodního toku, lze si vzdálenost PB od vody nejjednodušeji zjistit na záložce **Tisky – tisk Přehled PB s detailními údaji k aktuálnímu datu**.

Některé POR mají omezení pro použití v OPVZ. V LPIS mám možnost si tuto **nezávaznou vrstvu** zapnout v mapě (žárovka **OPVZ – nezávazné**) a rovněž zobrazit přehled zařazení PB do OPVZ a PHO na záložce **Tisky – tisk Zařazení PB do ochranných pásem vodních zdrojů** a u každého PB jsou informace na **záložce OPVZ**.

Některé POR mají omezení pro použití na svažitých či meliorovaných půdách. V LPIS zjistím svažitost či přítomnost meliorace opět na záložce **Tisky – tisk Přehled PB s detailními údaji k aktuálnímu datu**.

Pro snazší vyhledávání a orientaci v omezeních použití POR se připravuje tzv. Fytoportál (na jeho použití bude připraven samostatný podklad).

Používám-li **přípravky s omezením ve vztahu k vodám**, zadám si u **parcely odpočitatelné pásmo**, abych při zaznamenání použití POR do evidence nezapomněl plochu odečíst. (jedním ze způsobů kontroly ze strany SRS je kontrola evidence a ošetřené plochy příslušným POR v rámci PB).

5.1 Omezení použití POR v určité vzdálenosti od vody

Povinnost dodržení ochranného pásma u vody **mají jen některé přípravky (zejména nově registrované)**. Vzdálenost je variabilní od 3 do 40 m a je stanovena v rozhodnutí o registraci/na etiketě. Ochranná pásma se **týkají plných modrých čar vodních toků nebo modrých fleků (vodní plocha) v LPIS**.

K zjištění omezení použití POR mohou využít EPH – rozhodující je ale informace na ETIKETĚ přípravku, která může být mírně „pozadu“ za údaji v registru (důvod dobreh starých etiket). Při zadávání aplikace POR kliknu na ikonu otazníčku , který mi zobrazí informace z rozhodnutí o registraci. Detaily z rozhodnutí o registraci rozbalím klikem na zelenou šipku . Zkratka **SPe3** znamená povinnost dodržení ochranného pásma. Omezení týkající se vody najdu v detailu registrace v řádku „Vodní organismy“.


PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN Název POR Boxer 	Klikem na otazníček otevřu okno s registračními údaji POR.		Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m vzhledem k povrchové vodě.
EVIDENCE PRO ZELENOU NAFTU - NE DO DATA ČINNOST	Vodní organismy	SPe3 Dodržte ochranné pásmo ...	

5.2 Omezení POR v OPVZ

PHO (pásma hygienické ochrany) byla novelou vodního zákona zrušena, místo nich platí OPVZ (ochranné pásmo vodního zdroje). OPVZ mají dva stupně – v pásmu I. stupně (bezprostřední okolí vodního zdroje) platí paušální zákaz použití POR, v pásmu II. stupně (území stanovené vodoprávním úřadem) může být použití POR SRS zakázáno. **Omezení použití POR platí jen v OPVZ, nikoliv v PHO.** Pokud zjistím, že PB spadá do PHO, je vhodné se na vodoprávním úřadě informovat, zda neprovedl nebo nechystá jeho překvalifikaci na OPVZ.

Na záložce Tisky si mohu zobrazit tisk **Zařazení PB do ochranných pásem vodních zdrojů** (jak PHO, tak OPVZ) a rovněž v mapě si mohu zapnout vrstvu **OPVZ – nezávazné**. U každého PB je také záložka OPVZ.

POZOR! Vrstva je jen orientační a čtyři roky neaktualizovaná! V případě nejasností informace poskytne příslušný vodoprávní úřad.



U nově registrovaných přípravků (po druhé polovině roku 2008) **by měl být uveden vztah k II. stupni OPVZ.** U dříve registrovaných přípravků často naleznete k informaci o ochraně vod „nezařazeno“. tj. POR není ze strany SRS zařazen z hlediska použitelnosti v OPVZ II. stupně (SRS zařazení řeší v rámci přeregistrace POR). Na stránkách SRS doporučuje „princip předběžné opatrnosti“ tj. vyloučit nezařazené POR z použití v II. stupni OPVZ.

K zjištění omezení použití POR v II. stupni OPVZ mohu využít EPH. Při zadávání aplikace POR kliknu na ikonu otazníčku , který mi zobrazí informace z rozhodnutí o registraci. Detaily z rozhodnutí o registraci rozbalím klikem na zelenou šipku . Zkratka **OP II. st.** znamená, že přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů vody. Omezení týkající se vody najdu v detailu registrace v části „Vodní zdroje“. V poznámce/upřesnění se na registraci uvádí, zda se jedná o zdroj vody povrchové nebo podzemní.

PARCELA: Dubce(690-0990/2119)

DATUM A ČAS APLIKACE: 24.08.2010

PLÁNOVANÁ APLIKACE: ☐

CÍLOVÁ PLODINA: *

ZPŮSOB APLIKACE: Služba

TANKMIX: Ano

HNOJIVA
Hnojivo

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN
Název POR
Butsan 400 SC
Command 36 CS
Touchdown Quattro

EVIDENCE PRO ZELENOU NAFTU - NEPOVINNÉ
DO DATA ČINNOST

EVIDENCE VÝROBY - NEPOVINNÉ
PRODUKT

Rozhodnutí - Windows Internet Explorer
https://eagri.cz/ssl/app/eph/EPH_CIS_PP_UTIL.rzh?id=10028

Seznam rozhodnutí k registrovanému přípravku na ochranu rostlin
Datum poslední aktualizace dat: 19.09.2010

Obchodní název přípravku: **Touchdown Quattro**
Datum použitelnosti přípravku: 31.12.2017

Registrované přípravky

Registrační číslo	Držitel rozhodnutí	Právní účinky rozhodnutí ode dne	Používání povoleno max. do	Název účinné látky	Použití v IP	Ochranná pásma vod	biologická funkce	Pro ekologické zemědělství
4495-0	Syngenta Limited	26.11.2005	31.12.2017	Glyphosate	Sadů:Povoleno Vinic :Povoleno Zeleniny:Povoleno	Nezařazeno	Herbicid	Ne
4495-1	AgroBio Opava, s.r.o.	26.10.2006	31.12.2017	Glyphosate	Sadů:Povoleno Vinic :Povoleno Zeleniny:Povoleno	Nezařazeno	Herbicid	Ne
4495-3	LOVELATerežín s.r.o.	07.02.2008	31.12.2017	Glyphosate	Sadů:Povoleno Vinic :Povoleno Zeleniny:Povoleno	Nezařazeno	Herbicid	Ne
			2.2017	Glyphosate	Sadů:Povoleno Vinic :Povoleno Zeleniny:Povoleno	Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů...	Herbicid	Ne

Rozkliknutím do detailu zobrazím podrobnosti.

Vodní zdroje

OP II.st.	Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů...	Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

5.3 Omezení POR na svažitých a meliorovaných pozemcích

Omezení použití na svažitých či meliorovaných pozemcích mají jen některé přípravky. K zjištění omezení použití POR mohou využít EPH. Při zadávání aplikace POR kliknu na ikonu otazníčku , který mi zobrazí informace z rozhodnutí o registraci. Detaily z rozhodnutí o registraci rozbalím klikem na zelenou šipku . Zkratka **SPe2** znamená omezení aplikace na půdách. Omezení najdu v detailu registrace v části „Vodní organismy“.

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN
Název POR
Boxer
Touchdown Quattro

EVIDENCE PRO ZELENOU NAFTU - NEPOVINNÉ
DO DATA ČINNOST

Vodní organismy

SPe2


Neaplikujte na půdách ...

Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých půdách a na půdách s drenážemi.

Obdobně existuje i omezení použití některých přípravků na svažitých půdách nad 3 stupně svažitosti, které mají nejmenší vzdálenost od vody nižší jak 100 metrů (např. Boxer)

Melioraci a svažitost vidím v tisku **Přehled PB s detailními údaji k aktuálnímu datu**, informace zjistím i u konkrétního PB na záložce Podrobné.

Meliorace lze zobrazit i v mapě – žárovka **Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace**.



Aktuální informace k omezení použití přípravků na ochranu rostlin k 12.10.2010:

S ohledem na skutečnost, že situace ohledně dodržování ochranných pásem POR kolem vodních toků, okrajů zemědělských pozemků, od nezem. půdy je ve fázi diskusí na SRS, doporučujeme před nákupem přípravků pro novou sezónu sledovat informace ze SRS.

Může se stát, že:

- Bude umožněno pásma zúžit na 0,5 metru při použití aplikačních zařízení na zamezení úletu (např. bezletové trysky).
- Kontrola v rámci cross-compliance bude postihovat jen případy, kdy dojde ke skutečné újmě třetí strany v důsledku nedodržení ochranných pásem.

SRS avizuje, že k problematice vydá tiskovou zprávu.

Na každý pád je žádoucí sledovat ETIKETU, která je rozhodující a nejsou-li na ní uvedena omezení, která jsou již vidět v registru, pak je vhodné si jí nechat pro případ kontroly.